

DECLARATION of PERFORMANCE (DoP)

PRESTATIEVERKLARING

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011
EN 14592:2008+A1: 2012

DoP nr.: **SPS.RVS.2017.001**



1. Unieke identificatiecode van het producttype.

QZ, Fixmart en neutrale (DTL) roestvaststale spaanplaatschroeven conform artikelgroepen: 221, 222, 223, 225, 226, 227, 821, 822, 823, 825, 826, 827, 921, 922, 923, 925, 926, 927.

2. Type, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4.

Zie verpakking / productlabel

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Mechanische verbinding voor hout constructies

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5.

GebuVolco B.V.
Christiaan Huygensweg 7
3225 LD Hellevoetsluis
Nederland

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt.

-

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 2+

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm (hEn) valt:

EN 14592+A1; June 2012

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven.

On the basis of European Technical Approval ETA-11/0283 the notified body has 1034 (HFB Engineering GmbH, Zschortauer Str. 42, 04129 Leipzig, Germany) certified the system of factory production control on the system 2+.

FPC nr.: W3 = 1034-CPD-2048/1/2013 W4 = 1034-CPD-2050/1/2012 W5 = 1034-CPD-2049/1/2012
W8 = 1034-CPD-2085/1/2013 W9 = 1034-CPD-2086/1/2013 W10 = 1034-CPD-2087/1/2013

9. Aangegeven prestatie.

Essential Characteristics	Performance		Basis to issue the ETA
Characteristic resistance for tension strength	ETA-11/0283	annex 1	CUAP 06.03/08
Characteristic resistance for shear strength	ETA-11/0283	annex 1	
Spacing and edge distance	ETA-11/0283	annex 1	
Axial slip modul shift modul	ETA-11/0283	annex 1	
Dimensions	ETA-11/0283	annex 3.1 and 3.2	

10. Namens de fabrikant

D. de Pijper, Algemeen Directeur

GebuVolco
P.O. Box 112
3220 AC Hellevoetsluis
Tel. +31 (0)181-330000

Verkoop, productie en magazijn

Christiaan Huygensweg 7
3225 LD Hellevoetsluis

Tel. +31 181 330000
Fax +31 181 320770

Postadres

Postbus 112
3220 AC Hellevoetsluis

KvK

24222669

E-mail

info@gebuvolco.nl

Internet

www.gebuvolco.nl

DECLARATION of PERFORMANCE (DoP)

According to Construction Products Regulation: (EU) 305/2011
EN 14592+A1; June 2012



DoP nr.: **SPS.RVS.2017.001**

1. Unique identification code of the product type.

QZ, Fixmart and neutral (DTL) Stainless steel chipboard screws according to article range: 221, 222, 223, 225, 226, 227, 821, 822, 823, 825, 826, 827, 921, 922, 923, 925, 926, 927.

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4).

See packing / productlabel

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as forseen by the manufacturer:

Mechanical fasteners for use in timber constructions

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

GebuVolco B.V.
Christiaan Huygensweg 7
3225 LD Hellevoetsluis
Netherlands

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

-

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 2+

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard.

EN 14592+A1; June 2012

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

Not relevant

On the basis of European Technical Approval ETA-11/0283 the notified body has 1034 (HFB Engineering GmbH, Zschortauer Str. 42, 04129 Leipzig, Germany) certified the system of factory production control on the system 2+.

FPC nr.: W3 = 1034-CPD-2048/1/2013 W4 = 1034-CPD-2050/1/2012 W5 = 1034-CPD-2049/1/2012
W8 = 1034-CPD-2085/1/2013 W9 = 1034-CPD-2086/1/2013 W10 = 1034-CPD-2087/1/2013

9. Declared performance

Essential Characteristics	Performance		Basis to issue the ETA
Characteristic resistance for tension strength	ETA-11/0283	annex 1	CUAP 06.03/08
Characteristic resistance for shear strength	ETA-11/0283	annex 1	
Spacing and edge distance	ETA-11/0283	annex 1	
Axial slip modul shift modul	ETA-11/0283	annex 1	
Dimensions	ETA-11/0283	annex 3.1 and 3.2	

10. On behalf of the manufacturer:

D. de Pijper, General Director

GebuVolco
P.O. Box 112
3220 AC Hellevoetsluis
Tel. +31 (0)181-330000

Sales, production and warehouse

Christiaan Huygensweg 7
3225 LD Hellevoetsluis

Tel. +31 181 330000
Fax +31 181 320770

P.O. Box

P.O. Box 112
3220 AC Hellevoetsluis

KvK

24222669
E-mail info@gebuvolco.nl
Internet www.gebuvolco.nl

DECLARATION of PERFORMANCE (DoP)

Leistungserklärung

Abgegeben gemäß der EU-Bauproduktenverordnung (EU) 305/2011
EN 14592+A1; June 2012

DoP nr.: **SPS.RVS.2017.001**



1. Einmaliger Identifikationscode der Produktart.

QZ, Fixmart und neutrale (DTL) Spanplattenschrauben
Edelstahl konform Artikelgruppen:
221, 222, 223, 225, 226, 227, 821, 822, 823, 825, 826,
827, 921, 922, 923, 925, 926, 927.

2. Typennummer, Seriennummer oder Nummer der Partie, beziehungsweise jedes andere für ein Bauprodukt geeignete Identifikationsmittel sowie in Artikel 11, Absatz 4 vorgeschrieben.

Siehe Verpackung / Produktlabel

3. Verwendungszweck des Bauproduktes in Übereinstimmung mit den zutreffenden harmonisierten technischen Spezifikationen, wie vom Produzenten angegeben:

Mechanische Verbindung von Holzkonstruktionen

4. Name, registrierter Handelsname oder registrierte Handelsmarke und Kontaktadresse des Herstellers, wie verordnet in Artikel 11, Absatz 5.

GebuVolco B.V.
Christiaan Huygensweg 7
3225 LD Hellevoetsluis
Niederlande

5. Falls zutreffend, Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten, dessen Prokura die in Artikel 12, Absatz 2 vermeldeten Aufgaben umfasst.

-

6. Das System oder die Systeme zur Beurteilung und Identifikation der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes, das in Beilage V aufgeführt ist:

System 2+

7. Falls die Leistungserklärung sich auf ein Bauprodukt bezieht, das unter eine harmonisierte Norm (hEn) fällt:

EN 14592+A1; June 2012

8. Falls sich die Leistungserklärung auf ein Bauprodukt bezieht, für das eine europäische technische Bewertung (ETA) abgegeben wurde.

On the basis of European Technical Approval ETA-11/0283 the notified body has 1034 (HFB Engineering GmbH, Zschortauer Str. 42, 04129 Leipzig, Germany) certified the system of factory production control on the system 2+.

FPC nr.: W3 = 1034-CPD-2048/1/2013 W4 = 1034-CPD-2050/1/2012 W5 = 1034-CPD-2049/1/2012
W8 = 1034-CPD-2085/1/2013 W9 = 1034-CPD-2086/1/2013 W10 = 1034-CPD-2087/1/2013

9. Deklarierte Leistung

Essential Characteristics	Performance		Basis to issue the ETA
Characteristic resistance for tension strength	ETA-11/0283	annex 1	CUAP 06.03/08
Characteristic resistance for shear strength	ETA-11/0283	annex 1	
Spacing and edge distance	ETA-11/0283	annex 1	
Axial slip modul shift modul	ETA-11/0283	annex 1	
Dimensions	ETA-11/0283	annex 3.1 and 3.2	

10. Name des Herstellers

D. de Pijper, Hauptgeschäftsführer

GebuVolco
P.O. Box 112
3220 AC Hellevoetsluis
Tel. +31 (0)181-330000

Vertrieb, Produktion und Lager

Christiaan Huygensweg 7
3225 LD Hellevoetsluis - NL

Tel. +31 181 330000
Fax +31 181 320770

Postanschrift

Postbus 112
3220 AC Hellevoetsluis - NL

KvK 24222669
E-mail info@gebuvolco.nl
Internet www.gebuvolco.nl

DECLARATION of PERFORMANCE (DoP)

Declaration des performances

Conformément à l'Annexe III du Règlement (UE) 305/2011 (Règlement sur les produits de construction)
EN 14592+A1; June 2012



DoP nr.: **SPS.RVS.2017.001**

1. Code d'identification unique du produit type:

QZ, Fixmart et neutre (DTL) vis à bois Inox conforme les groupes de produits:

221, 222, 223, 225, 226, 227, 821, 822, 823, 825, 826, 827, 921, 922, 923, 925, 926, 927.

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Les numéros de type et de lot figurent sur l'emballage

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Joint mécanique pour les constructions en bois

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

GebuVolco B.V.
Christiaan Huygensweg 7
3225 LD Hellevoetsluis
Pays-Bas

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

s.o.

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

System 2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

EN 14592+A1; June 2012

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

On the basis of European Technical Approval ETA-11/0283 the notified body has 1034 (HFB Engineering GmbH, Zschortauer Str. 42, 04129 Leipzig, Germany) certified the system of factory production control on the system 2+.

FPC nr.: W3 = 1034-CPD-2048/1/2013 W4 = 1034-CPD-2050/1/2012 W5 = 1034-CPD-2049/1/2012
W8 = 1034-CPD-2085/1/2013 W9 = 1034-CPD-2086/1/2013 W10 = 1034-CPD-2087/1/2013

9. Performances déclarées:

Essential Characteristics	Performance		Basis to issue the ETA
Characteristic resistance for tension strength	ETA-11/0283	annex 1	CUAP 06.03/08
Characteristic resistance for shear strength	ETA-11/0283	annex 1	
Spacing and edge distance	ETA-11/0283	annex 1	
Axial slip modul shift modul	ETA-11/0283	annex 1	
Dimensions	ETA-11/0283	annex 3.1 and 3.2	

10. Signé pour le fabricant et en son nom par:

D. de Pijper, Directeur Général
GebuVolco
P.O. Box 112
3220 AC Hellevoetsluis
Tel. +31 (0)181-330000

Verkoop, productie en magazijn

Christiaan Huygensweg 7
3225 LD Hellevoetsluis

Tel. +31 181 330000
Fax +31 181 320770

Postadres

Postbus 112
3220 AC Hellevoetsluis

KvK

24222669

E-mail

info@gebuvolco.nl

Internet

www.gebuvolco.nl